


**PASTABOS:**

1. Visi konstrukcijų padengimo poliuretano putomis darbai ir sprendimai turi būti atliekami vadovaujantis nacionaliniu techniniu liudijimu NTL-01-057:2010.

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas	Tankis kg/m <sup>3</sup>	Projektinis šilumos laidumo koefic. W/m <sup>2</sup> *K	Vandens garų pralaidumo faktorius W/m <sup>2</sup> *K	Pastabos
1.	Stogo danga	-	-	-	
2.	Ventiliuojamas oro tarpas	-	-	-	
3.	Impregnuotas audinio tinklėlis 2,3x2,3 mm	-	-	-	
4.	Skardos lankstinys su polirėjos danga	-	-	-	
5.	Lauko apdaila	-	-	-	
6.	Poliuretano putos Poliuretan Spray S-303E-W	34-40	0,030	80	
7.	Horizontalūs tašai po gegnėmis	-	-	-	
8.	Atraminis tašas	-	-	-	
9.	Blokelių mūras	-	-	-	
10.	G/b ruožas detalės tvirtinimui	-	-	-	
11.	Detalė atraminiam tašui tvirtinti	-	-	-	
12.	Vidaus apdaila	-	-	-	